

発熱患者様の診療の流れ

ご多忙のところ当院のHPに来ていただきましてありがとうございます。

1週間以内に37度以上の発熱がある発熱患者様と新型コロナウイルス検査ご希望の方は車診察もしくはドームでの診察となります。

ご了承下さい。

注意事項

新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者、もしくは同居しているご家族の方は最初に所属保健所にご相談ください。

そのうえで「発熱外来」している医療機関への受診を勧められた場合は当院で診察させていただきます。

当院の診療の流れ

予約（ドクターキューブ）



→メルプ

（Web問診・発熱外来）



※メルプの問診の中で、
保険証とクレジットカードの登録
をお願いします。

①当院のホームページから受診する方全員の予約を取ってください。

<https://ssc7.doctorqube.com/o-fc/>

当日の朝 7 時から午前と午後の予約が取れます。
午前は 1 番から開始、午後も 1 番から開始です。

※順番をご確認になり、番号×5分位で計算して
午前中は9時から、午後は2時から大体の目安としてください。



メールアドレス登録のお願い

ご登録いただけますと予約完了メールや診療が近づきましたら自動的にメールでご案内が届きます。是非ご利用下さい。**【yoyaku.ohmagari-fc@o-fc.net】**からメールが届くように、ドメイン許可設定をお願いします。ドメイン・指定受信・本文にURLがあるメールの受信拒否などの制限をかけている方は、メールを受信出来ない場合がございます。(ドメイン許可の設定方法についてはお手持ちの携帯電話の取り扱い説明書をご覧ください。)

メールアドレスの登録は以下のURLからお願いします。



https://ssc7.doctorqube.com/o-fc/input.cgi?vMode=mode_mailAddr

②予約を取ったらそのまま**Web問診**で問診入力をしてください。「**発熱外来**」を選択してください。

誘導されなかった方、予約だけ取って問診を入れていない方は、以下のURLから問診を入力してください。



<https://www.melp.life/s/ag3w6>

Web問診メルプ内にて

「発熱外来」で保険証の画像登録と
「クレジットカードの登録を
お願いします。

（※「発熱外来」以外ではできません。）

※現金でのお支払いも可能です。問診で現金を選択してください。



東側駐車場に到着したら、**当院までお電話**
(011-377-6621) ください。

当院では

①鼻腔咽頭拭いスワブによる抗原検査（15分で判定）

②唾液によるPCR検査（翌日に結果ご報告）

を行っております。

いずれの検査も精度は変わりません。

※診察や問診で

新型コロナウイルスかどうかはわかりません。

少しでも疑う方は検査が必要ですが、当院は医療機関ですので、（ここ1週間）無症状の方は検査が自費となります。
ご理解ください。

検査の信頼度について

発熱した日の検査は信頼度が50%前後

発熱した翌日から9日目までの精度は
いずれも98%と高くなります。

※抗原検査もPCR検査も同様です。

検査受付時間

検査の時間を決めさせていただいております。
検査の回収、準備のためです。ご理解ください。

- ①抗原検査の最終の来院受付を18時45分、
- ②PCR検査の最終の来院受付を18時00分
とさせていただきます。

たとえ予約をしていますが、この時間までに来院されていなければ、検査はできません。

鼻腔咽頭抗原検査

咽頭拭い液に比べ
ウイルス量が多い



マスクを口まで下げ、
鼻腔を露出し、
顎を70度ほど持ち上げてくださ
い。

医師が柔らかい綿棒を鼻腔咽頭
に向かって差し込みます。
5回ほど回転して終了です。
操作時間は数秒です。
鼻出血することがあります。


唾液PCR検査



医師が診察後に容器をお渡しします。
会計がある方は会計終了後に採取してください。

唾液を出す30分前から口の中に何も入れない
でください。

ガムや飴玉も口腔内に入れてはいけません。



縦に貼ってください

ラベルを必ず縦に貼ってください。

唾液PCR検査



中にあるストローを取り出しますが

先端には触れないように
キャップを使って取り出してください。

キャップは滅菌袋に戻しておいたほうが良いです。

唾液PCR検査




ストローの先端を触ったり、つまんだりしないようにしてください。



手のウイルスや細菌が付着し検査異常の原因となります。

唾液PCR検査



ストローを使って唾液をスピッツに入れていきます。
梅干しやレモンを想像するとたくさん唾液が出てきます。
画像を見ると効果的です。

ストローは必ず滅菌袋に戻して廃棄し、
決してスピッツ容器には戻さないでください。

※唾液に手のウイルスや細菌が混入してしまいます。

唾液PCR検査



キャップを**しっかりと締めて**ください。

汚れた部分はティッシュで必ず拭き取ってください。



※お子様で唾液が出ない場合はスポイトもお渡しできますので、**事前に**ご連絡ください。

唾液PCR検査



黒いポスト
「検体入れ」
に入れてからお
帰りください。

翌日に結果をお
電話でお伝えし
ます。



注意事項

- 医師が診察後、院内に戻ったあとは検査の変更はできませんのでご了承ください。
- クレジットカードの方は請求金額のお電話が事務から来ます。
- 現金の方は手持ちのお金をお伝えいただき、お釣りと必要書類を持って事務が参りますので、それまで駐車場で待機してください。
- おくすりは特に指定がなければあおば薬局でもらうことができます。
- あおば薬局駐車場に移動して、ご連絡が来るのをお待ち下さい。